



M A D E I N I T A L Y

Linea Professionale

Professionals coffee machines



Elegance Auto



Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in acciaio inox

Gruppo automatico

Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Pannelli laterali/posteriore verniciati **NERO OPACO/BIANCO**

Disponibile solo nella versione con gruppi alti (*ACCESSORIO: rialzo appoggiatezze - da specificare al momento dell'ordine*)

Gruppo miscelazione acqua / the

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con circolazione termosifonica

Luce led per ogni gruppo

Pulsante di emergenza

OPTIONAL: versione con joysteam (da specificare al momento dell'ordine)

Caldaia servizi (acqua/vapore) in rame da 10lt - 2000W

Caldaie gruppi indipendenti in acciaio inox da 0,9 lt cad - 1100W cad - termostato P.I.D. per garantire stabilità termica e permettere di regolare la temperatura dell'acqua in modo indipendente per ciascun gruppo

Professional espresso coffee machine with stainless steel body

Automatic group head

Stainless steel steam / water arm

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Side/Back panel painted **MATT BLACK/WHITE**

Available only in high cup version (*ACCESSORIES: cups support - to be specify at the order*)

Tea / water mixer system

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

Led light for each group

Emergency key

OPTIONAL: Joysteam tap (to be specify at the order)

Services boiler (water/steam) in copper 10lt - 2000W

Independent stainless steel boilers of 0,9 lt on each group - 1100 W each - driven by a P.I.D. thermostat which guarantees thermal stability and allows to regulate the water temperature of each group independently

MULTIBOILER VERSION

Gruppi	Dimensioni LxPxH mm	Caldaia	Peso	Potenza	Voltaggio
Groups	Dimension WxDxH mm	Boiler	Weight	Power	Voltage
2 AUTOMATICA	795x575x560	13,5 L	70 kg	3000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
3 AUTOMATICA	965x575x560	20,5 L	84 kg	5000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
2 AUTOMATICA - MULTIBOILER	795x575x560	10,0 L + 2x0,9 L	75 kg	2000W + 2200W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
3 AUTOMATICA - MULTIBOILER	965x575x560	10,0 L + 3x0,9 L	88 kg	2000W + 3300W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

Elegance Levetta



Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in acciaio inox
 Gruppo Levetta
 Lancia vapore / acqua in acciaio inox
 Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante
 Pannelli laterali/posteriore verniciati *NERO OPACO/BIANCO*
 Versione con gruppi alti (*OPTIONAL rialzo appoggiatazze - da specificare al momento dell'ordine*)
 Riscaldamento con circolazione termosifonica



Professional espresso coffee machine with stainless steel body
 Levetta group head
 Stainless steel steam / water arm
 Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment
 Side/Back panel painted *MATT BLACK/WHITE*
 High cup version (*OPTIONAL cups support - to be specify at the order*)
 Thermosiphon system

Gruppi	Dimensioni LxPxH mm	Caldaia	Peso	Potenza	Voltaggio
Groups	Dimension WxDxH mm	Boiler	Weight	Power	Voltage
2 LEVETTA	795x575x560	13,5 L	63 kg	3000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
3 LEVETTA	965x575x560	20,5 L	76 kg	5000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

Vera



Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in acciaio inox

Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Pannelli laterali colorati, personalizzabili, con copertura in plexiglass

La bacinella può essere adattata su quattro differenti livelli di altezza

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con circolazione termosifonica

Professional espresso coffee machine with stainless steel body

Stainless steel steam / water arm

Side customizable colored panel, with plexiglass cover

The drip tray can be set to four different high levels

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

MULTIBOILER VERSION

Caldaia servizi (acqua/vapore) in rame da 10lt - 2000W

Services boiler (water/steam) in copper 10lt - 2000W

Caldaie gruppi indipendenti in acciaio inox da 0,9 lt cad - 1100W cad - termostato P.I.D. per garantire stabilità termica e permettere di regolare la temperatura dell'acqua in modo indipendente per ciascun gruppo

Independent stainless steel boilers of 0,9 lt on each group - 1100 W each - driven by a P.I.D. thermostat which guarantees thermal stability and allows to regulate the water temperature of each group independently

Gruppi	Dimensioni LxPxH mm	Caldaia	Peso	Potenza	Voltaggio
Groups	Dimension WxDxH mm	Boiler	Weight	Power	Voltage
2 LEVETTA	900x620x500	11,5 L		3000W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
2 AUTOMATICA	900x620x500	11,5 L		3000W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
2 AUTO MULTIBOILER	900x620x500	10,0 L + 2x0,9 L		2000W + 2200W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz



Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in acciaio inox

Disponibile nelle versioni con pannelli colorati
NERO/BIANCO/ROSSO

Gruppo anello

Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Bacinella posizionabile su due differenti altezze per versione normale o gruppi alti

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con circolazione termosifonica

Professional espresso coffee machine with stainless steel body

Available with painted side panel *BLACK/WHITE/RED*

Ring brewing group

Stainless steel steam / water arm

Adjustable drip tray for normal or high cup group

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

Gruppi Groups	Dimensioni LxPxH mm Dimension WxDxH mm	Caldaia Boiler	Peso Weight	Potenza Power	Voltaggio Voltage
1 SEMIAUTOMATICA 1 AUTOMATICA	370x540x510	5,0 L	34 kg	2000 W	220-240 Vac 1N 50-60 Hz
2 compatta SEMIAUTOMATICA 2 compatta AUTOMATICA	560x540x510	6,0 L	43 kg	2500 W	220-240 Vac 1N 50-60 Hz
2 SEMIAUTOMATICA 2 AUTOMATICA	665x540x510	13,5 L	54 kg	3000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
3 SEMIAUTOMATICA 3 AUTOMATICA	900x540x510	20,5 L	70 kg	5000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

Prestige



Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in acciaio inox

Disponibile nelle versioni con pannelli laterali colorati

NERO/ROSSO

Gruppo anello

Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Bacinella posizionabile su due differenti altezze per versione normale o gruppi alti

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con circolazione termosifonica

Professional espresso coffee machine with stainless steel body

Available with painted side panel *BLACK/RED*

Ring brewing group

Stainless steel steam / water arm

Adjustable drip tray for normal or high cup group

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

Gruppi Groups	Dimensioni LxPxH mm Dimension WxDxH mm	Caldaia Boiler	Peso Weight	Potenza Power	Voltaggio Voltage
1 SEMIAUTOMATICA 1 AUTOMATICA	430x545x520	5,0 L	38 kg	2000 W	220-240 Vac 1N 50-60 Hz
2 compatta SEMIAUTOMATICA 2 compatta AUTOMATICA	650x545x520	6,0 L	49 kg	2500 W	220-240 Vac 1N 50-60 Hz
2 SEMIAUTOMATICA 2 AUTOMATICA	725x545x520	13,5 L	60 kg	3000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
3 SEMIAUTOMATICA 3 AUTOMATICA	965x545x520	20,5 L	76 kg	5000 W	220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

Condizioni di vendita

La SAB Coffee Machines S.r.l. si riserva la facoltà di introdurre ogni cambiamento tecnico e/o estetico che ritenga necessario.

La garanzia è di 12 mesi dalla data dell'acquisto per tutti gli apparecchi, alle seguenti condizioni:

- SAB Coffee Machines S.r.l. si impegna durante il periodo di garanzia ad eseguire presso la propria ditta le riparazioni o la sostituzione dei pezzi che riportassero difetti di fabbricazione
- sono esclusi dalla garanzia tutte le parti soggette a normale usura
- non sono coperte da garanzia le parti eventualmente danneggiate per incauta manomissione effettuata da personale non autorizzato

La merce viene venduta franco fabbrica e viaggia a rischio del committente.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

Sales conditions

SAB Coffee Machines S.r.l. reserve the right to make any technical and/or style characteristics it may deem necessary.

The product is covered by a 12 months warranty from the date of purchase, for all appliances under the following conditions:

- During the period of warranty, SAB Coffee Machines S.r.l. undertakes to make her company perform all repairs to or replacement of parts that are found to have production defects
- the warranty does not cover those parts subject to wear and tear during normal use
- the warranty does not cover those parts that might become damaged through careless tampering by person not authorized

Goods are sold ex works and travel at the risk of the customer.

Prices are exclusive of VAT.

